
Bolvormig



Iedereen een boom
‘klein groen’

Bol-amber boom

Liquidambar styraciflua Gumball







Categorie: bolvormig, 3e grootte

Kroonvorm: bolvormig, halfopen kroon

Blad: groen

Herfstkleur: geeloranje, rood

Status: uitheems

Bloeiperiode: geelgroene bloemen in april

Bestand tegen: vorst, verharding

De boom heeft zijn naam te danken aan de boomhars in de boom wat ook wel amber genoemd wordt. De ‘Gumball’ uit de wetenschappelijke naam slaat op de gombal vorm die de boom van nature heeft.

De doorgaans groene bladeren veranderen in de herfst in een geeloranje tot rode kleur. In april bloeien de onopvallende geelgroene bloemen. De volwassen bomen kunnen goed tegen zomerdroogte en tijdelijk natte grond. Vorst zijn de volwassenbomen goed tegen bestand.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Beverboom

Magnolia Galaxy







Categorie: bloesem, 2e grootte

Kroonvorm: bolvormig, dichte kroon

Blad: groen

Herfstkleur: blad-verliezend

Status: uitheems

Bloeiperiode: rood-paarse/ rozepaarse bloemen in april

Bestand tegen: vorst, halfverharding

De kroomvorm van deze boom is eerst eivormig en naarmate de boom ouder wordt verandert deze naar een bolvormige kroon. In het voorjaar komen pas de bloemknoppen tevoorschijn waardoor deze niet in de winter al kunnen bevriezen.

Rond eind april gaan de bloemknoppen open en komen er grote rood-paarse tot roze-paarse bloemen uit. De buitenzijde van de bloemen zijn dieper gekleurd dan de binnenzijde. De geur van de bloemen is erg sterk.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Boltrompet-boom

Catalpa bignonioides Nana







Categorie: bolvormig, 3e grootte
Kroonvorm: bolvormig, dichte kroon
Blad: groen
Herfstkleur: n.v.t.
Status: uitheems
Bloeiperiode: n.v.t.
Bestand tegen: vorst, verharding

De trompetboom komt uit een familie van 11 soorten. Deze boom heeft zijn naam te danken aan de trompetvormige bloemen die van juli tot augustus te zien zijn. De bladeren zijn hartvormig, verschijnen laat in het voorjaar en vallen relatief vroeg van de boom af. Deze boom is bladverliezend en daardoor kaal in de winter.

De boom gedijt goed op vochthoudende diepdoorwortelbare grond en kunnen tegen tijdelijke droogte of natte grond.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Gladde iep

Ulmus minor
Umbraculifera







Categorie: bolvormig, 3e grootte
Kroonvorm: bolvormig, dichte kroon
Blad: donkergroen
Herfstkleur: goudgeel
Status: uitheems
Bloeiperiode: groene bloemen in maart-april
Bestand tegen: vorst, zeewind

De soort komt van origine uit Iran en heeft zijn naam te danken aan de bolvorige kroon die goede beschutting biedt tegen regen. Het woord ‘Umbraculifera’ slaat op parapluvormig kroon van de boom. In het voorjaar krijgt deze boom onopvallende bloemen met een roodbruine kelk die bloeien in maart en april. Dit gebeurt voor de bladontwikkeling in het voorjaar.

De gladde iep staat graag op en zonnige plek en waar geen verharding is. De boom is bestand tegen vorst en wind en hier specifiek ook zeewind.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Glansmis-pel

Photinia x fraseri Red Robin







Categorie: bolvormig, 3e grootte

Kroonvorm: bolvormig, halfopen kroon

Blad: groen, jonge bladeren bruinrood

Herfstkleur: groen

Status: uitheems

Bloeiperiode: witte bloemen in mei-juni

Bestand tegen: vorst, halfverharding

De groene bladeren voelen leerachtig aan en zien er glazend uit. In het voorjaar krijgen de bladeren een helder bruinrode kleur. Als de grote witte bloemen in mei en juni bloeien verkleuren de bladeren naar donkergroen. De bloemen veranderen in stevige rode bessen die in een later stadium zwart kleuren.

In de herfst krijgt de boom bladeren met een bordeauxrode kleur, wat het tot een jaarlange blikvanger maakt.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Haagbeuk

Carpinus betulus
Fastigiata Monumentalis



Categorie: bolvormig, 3e grootte
Kroonvorm: ei-/rondvormig, dichte kroon
Blad: groen
Herfstkleur: geel
Status:
Bloeiperiode: geelgroene bloem april-mei
Bestand tegen: vorst, wind, verharding





De haagbeuk kent 40 soorten en valt onder de berkenfamilie. De soort is niet verwant aan de beuk, maar over de oorsprong van de naam zijn meerdere theorieën. De soort kent weinig aantasters en is een gezonde boom. In de winter trekt de soort vogels en kleine knaagdieren aan door de nootjes van de boom.

Deze boom kan uitgroeien tot een forse boom, maar wordt vooral gebruikt voor groene hagen of heggen. In april en mei bloeien er bloemen aan de boom die katjes genoemd worden. Deze hebben een geelgroene kleur. In de herfst verkleuren de groene bladeren naar geel, waarna de boom alle blaadjes loslaat in de winter

Iedereen een boom
‘klein groen’

Noorse esdoorn

Acer platanoides Globosum







Categorie: bolvormig, 3e grootte

Kroonvorm: rond/ bolvormig, dichte kroon

Blad: groen

Herfstkleur:

Status: inheems

Bloeiperiode: geelgroene bloemen in april-mei

Bestand tegen: vorst, verharding

Deze boomsoort draagt ook wel de naam Spaanse aak - Acer campestre. De veldesdoorn is veel terug te vinden in stedelijkgebied en kan op veel verschillende bodems groeien. De soort is goed bestand tegen wind, luchtverontreiniging. De bloemen met hun nectar zijn een aantrekkelijke voedselbron voor bijen en andere insecten.

De boom is tijdens de jeugdfase schaduwverdragen en vraagt later om halfschaduwrijk of zonnige standplaats. De groene bladeren van deze boom kleuren in de herfst geel.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Pluim-es

Fraxinus ornus Mecsek



Categorie: bolvormig, 3e grootte

Kroonvorm: bolvormig, halfopen kroon

Blad: donkergroen

Herfstkleur: geel

Status: uitheems

Bloeiperiode: witte bloemen in mei-juni

Bestand tegen: strooizout





Deze boom heeft zijn naam te danken aan het Meczekgebergte in Hongarije waar deze soort gevonden werd. De schors van deze boom is eerst glad met een grijze kleur en veranderd na verloop van tijd in een grijszwarte kleur. De bladeren hebben door het jaar heen een donkergroene kleur, maar veranderen in de herfst naar geel of in uitzonderlijke gevallen naar een paarsachtige kleur.

Na de blad ontwikkeling in het voorjaar krijgt de boom witte bloemen die in pluimen aan de boom zitten. Deze bloemen bloeien in mei-juni.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Sierkers

Prunus eminens Ümbraculifera



Categorie: bolvormig, 3e grootte
Kroonvorm: bolvormig, dichte kroon
Blad: donkergroen
Herfstkleur: geeloranje
Status: uitheems
Bloeiperiode: witte bloemen in april
Bestand tegen: vorst





Deze boom heeft een bolvormige kroon met een grijze schors die later roodbruin kleurt. De donkergroene bladeren krijgen in de herfst een geeloranje tot roodbronse kleur.

De witte bloemen die deze boom krijgt verschijnen in het voorjaar en bloeien in april. In uitzonderlijke gevallen geeft de boom ook rode ronde vruchten die ongeveer 1 cm groot worden.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Valse acacia

Robinia pseudoacaia Umbraculifera



Categorie: bolvormig, 3e grootte
Kroonvorm: bolvormig, dichte kroon
Blad: donkergroen
Herfstkleur: n.v.t.
Status: uitheems
Bloeiperiode: n.v.t.
Bestand tegen: vorst, verharding, strooizout

Deze boom houdt zijn donkergroene bladeren relatief lang vast waarna hij al zijn bladeren verliest in de herfst. In het voorjaar verschijnen de eerste verse bladeren aan de takken.

Er groeien geen bloemen of vruchten aan deze boom. Ook zal na jaren niet knotten de bolvormige kroon veranderen in een schermvorm. Deze soort houdt van natte voeten en is bestand tegen vorst, verharding en strooizout.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Veld-esdoorn

Acer campestre Nanum







Categorie: bolvormig, 3e grootte
Kroonvorm: breed rond/ bolvormig
Blad: groen
Herfstkleur: geel
Status: inheems
Bloeiperiode: geelgroene bloemen in mei
Bestand tegen: wind, luchtverontreiniging, strooizout

Deze boomsoort draagt ook wel de naam Spaanse aak - Acer campestre. De veldesdoorn is veel terug te vinden in bossen en stedelijkgebied en kan op veel verschillende bodems groeien. De soort is goed bestand tegen wind, luchtverontreiniging en strooizout. De bloemen met hun nectar zijn een aantrekkelijke voedselbron voor bijen en andere insecten.

De boom is tijdens de jeugdfase schaduwverdragen en vraagt later om halfschaduwrijk of zonnige standplaats. De bladeren van deze boom kleuren in de herfst geel.