


Vruchtdragend



Iedereen een boom
'klein groen'

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

Categorie:

Kroonvorm: bolvormig,
halfopen kroon


Blad: groen

Herfstkleur: geeloranje

Status: uitheems

Bloeiperiode: witte
bloemen in mei

Bestand tegen: vorst



De eenstijlige meidoorn begint als struik en groeit uit tot een laag vertakte boom. De grijsbruine schors schilfer in kleine plaatjes af. Jonge twijgen zijn sterk gedoornd. In het begin van de herfst verschijnen de rode steenvruchten en krijgen de groene bladeren een geeloranje kleur.

Tijdens de bloeiperiode groeien de witte bloemen in bloemtuiten die de hele boom bedekken een decoratief effect hebben. De eenstijlige meidoorn wordt vaak aangeplant als haagplant.

Iedereen een boom
'klein groen'

Gele kornoelje

Cornus mas

Categorie: vruchtdragend,
3e grootte

Kroonvorm: breed eirond-
rondvorming, dichte kroon

Blad: groen

Herfstkleur: geel,oranjerood

Status: uitheems

Bloeiperiode: gele bloemen
in februari maart

Bestand tegen: vorst, wind



Deze soort is in grote delen van Midden- en Zuid-Europa inheems en begint als grote struik, maar groeit door tot een meerstemmige kleine boom. De groene glanzende bladeren kleuren in de herfst geel of oranjerood en de boom verliest zijn blad in de winter. In februari en maart voordat de nieuwe bladeren verschijnen bloeit de boom met gele bloemen die de hele boom bedekken.

In de vroege herfst zijn de glanzend rode besachtige steenvruchten zichtbaar die aan korte stelen hangen en eetbaar zijn. Voor vogels is deze boom een belangrijke voedselbron met zijn bessen.

Iedereen een boom
'klein groen'

Wilde kers

Prunus avium

Categorie:

vruchtdragend, 2e
grootte

Kroonvorm:

(ei)rondvormige,
halfopen kroon

Blad: groen

Herfstkleur: geel, rood

Status: uitheems

Bloeiperiode: witte

bloemen in april

Bestand tegen: vorst



De *Prunus avium* heeft meerdere namen waarmee deze soort wordt aangeduid. Je hebt namelijk de wilde kers, zoete kers, kriek, Limburgse boskriek en de boskers. Deze boom heeft groene bladeren die in de herfst oranje-rood kleuren. In april bloeit de boom en is dan bedekt met witte bloemen die in bundels aan de takken zitten.

Na de bloemen volgen de donkerrode eetbare vruchten waar vogels en vlinders op af komen. Van het hout kunnen muziekinstrumenten gemaakt worden

Iedereen een boom
'klein groen'

Langstelige olijfwilg

Elaeagnus multiflora

Categorie: vruchtdragend,
3e grootte

Kroonvorm:

rond/bolvormig, halfopen
kroon

Blad: groen

Herfstkleur: n.v.t.

Status: uitheems

Bloeiperiode: witte
bloemen in mei

Bestand tegen: vorst,
droogte



De bladeren van deze heester zijn aan de bovenzijde groen en aan de onderzijde licht zilverkleurig. In mei gaan de onopvallende witte bloemen bloeien die een sterke geur afgeven. In de zomerperiode hangt de boom helemaal vol met dikke rode bessen die eetbaar zijn voor mensen. De smaak van de bessen is rabarber achtig en in China worden ze graag gegeten, aangezien ze een cholesterol verlagende werking zouden hebben.

De olijfwilg is bladverliezen in de winter en verdraagt goed droge periodes. De boom heeft graag een zonnige tot halfschaduw plek.

Iedereen een boom
'klein groen'

Gewone lijsterbes

Sorbus aucuparia

Categorie:

vruchtdragend, 2e grootte

Kroonvorm: breed eirond,
halfopen kroon

Blad: donkergroen

Herfstkleur: geel, oranje,
rood

Status: uitheems

Bloeiperiode: witte
bloemen in mei-juni

Bestand tegen: vorst,
wind



Deze boom komt in bijna heel Europa voor in het wild en heeft een breed eironde kroon. Door de uitbundige hoeveelheid vruchten aan de takken verandert de kroon naar een ronde vorm.

De groene bladeren krijgen in de herfst een geel, oranje tot rode kleur en dit gaat gepaard met de verschijning van de oranje- en rode vruchten. De vruchten trekken veel vogels aan en geven de boom een decoratief effect in de herfst.

Iedereen een boom
'klein groen'

Bastaard meelbes

Sorbus x thuringiaca
Fastigiata

Categorie: vruchtdragend,
3e grootte

Kroonvorm: kegelvormig,
dichte kroon

Blad: groen

Herfstkleur: n.v.t.

Status: uitheems

Bloeiperiode: witte bloemen
in mei-juni

Bestand tegen: vorst,
verharding



De boom heeft een kegelvormige kroon met dikke en stijven takken waar wit behaarde bladknoppen op zitten. De bladeren hebben een groene kleur en zijn aan de onderzijde grijs behaard. De bloemen zitten in tuilen bij elkaar en zijn in doorsnede ongeveer 10 cm groot. Ook de bloemstelen zijn behaard.

Aan het einde van de zomer verschijnen de rode vruchten met verschillende groottes. Vogels komen af op deze vruchten. Het is bladverliezende boom die goed tegen vorst en verharding kan.

Iedereen een boom
'klein groen'

Roodbladige kerspruim

Prunus cerasifera Nigra

Categorie: vruchtdragend,
3e grootte

Kroonvorm: ovaal tot rond,
dichte kroon


Blad: roodbruin

Herfstkleur:

Status: uitheems

Bloeiperiode: roze
bloemen in maart-april

Bestand tegen: vorst,
halfverharding



De schors is glanzend en heeft een donkerbruine tot paarsbruine kleur. De bladeren zijn donkerroodbruin tot de herfst. In maart en april bloeien de roze sterk geurende bloemen in over een groot deel van de boom. Op dat moment lopen ook de nieuwe bladeren uit, deze boom is in de winter kaal aangezien het een bladverliezende soort is. In uitzonderlijke gevallen volgen er nog donkerrode vruchten die een voedselbron vormen voor vogels.

Iedereen een boom
'klein groen'

Sierappel

Malus tschonoskii
Belmonte

Categorie:

vruchtdragend, 2e
grootte

Kroonvorm: breed
piramidevormig,
halfopen kroon


Blad: blauwachtig groen

Herfstkleur: geel,
oranje, purper

Status: inheems

Bloeiperiode: witte
bloemen in mei

Bestand tegen: vorst,
wind, halfverharding



De bladeren van deze boom zijn aan de bovenzijde blauwachtig groen en aan de onderzijde wollig behaard. De herfstkleur van de bladeren is geeloranje tot purper. In het voorjaar verschijnen de roze bloemknoppen die in mei openen en witte bloemen laten zien.

De bloemen worden gevolgd door de vruchten van ongeveer 3 cm groot in een geelbruine kleur met rode stippen. Deze blijven hangen tot in oktober. In de winter verliest de boom zijn bladeren

Iedereen een boom
'klein groen'

Sierappel

Malus Proffesor Sprenger

Categorie: vruchtdragend,
3e grootte

Kroonvorm: breed
piramidevormig, halfopen
kroon

Blad: groen

Herfstkleur: geel

Status: uitheems

Bloeiperiode: witte
bloemen in mei

Bestand tegen: vorst,
wind, verharding



De groene bladeren hebben een goudgele herfstverkleuring. In mei komen de sterk geurende witte bloemen uit de roze bloemknoppen tevoorschijn. De bloemen hebben een doorsnede van ongeveer 4,5 cm. Hierna volgen de orangerode vruchten die blijven hangen tot eind december. Voor vogels zijn deze vruchten een belangrijke voedselbron.

De boom is goed bestand tegen vorst, wind en verharding. Daarintegen is hij wel schurft- en bloedluisgevoelig.

Iedereen een boom
'klein groen'

Tweestijlige meidoorn

Crataegus laevigata

Categorie:

vruchtdragend, 2e grootte

Kroonvorm: bolvormig,
halfopen kroon

Blad: groen

Herfstkleur: n.v.t.

Status: uitheems

Bloeiperiode: witte
bloemen in mei-juni

Bestand tegen: vorst



De tweestijlige meidoorn begint als doornige struik en groeit uit tot een boom met een bolvormige kroon. De takken hebben lange doorns van ongeveer 2,5 cm. De bladeren van de volwassen bomen zijn groen.

In mei en juni bloeit de boom rijkelijk met witte bloemen in tuilen. Het grootste gedeelte van de boom is in deze periode bedekt en maakt dat deze boom een goede decoratieve aanvulling is in de tuin. In het najaar groeien er rode vruchten in trosjes bij elkaar aan de takken.